

## 1. Основные сведения

Опорно-укрывной элемент модели ОУЭ-600 – усовершенствованный аналог стандартного люка из серого чугуна для смотровых колодцев ТМ (Д400). Данный люк соответствует ГОСТ 3634-2019 (EN124) и изготавливается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Устанавливается на смотровые колодцы подземных коммуникаций магистральных дорог, проезжие части дорог, стоянки всех видов транспорта, пешеходные улицы. Люк данного типа выдерживает нагрузку 400 кН (40 т).

## 2. Основные характеристики

2.1 Основные технические данные указаны в таблице:

Тип	Наименование	Диаметр, мм		Высота, мм	Нагрузка, кН	Область применения
		корпуса	проема			
ТМ(Д400)	Опорно-укрывной элемент ОУЭ-600	810	600	100	400	Магистральные дороги

2.2 Масса комплекта – 66 кг.



2.3 Материал корпуса, крышки люка – высокопрочный чугун марки ВЧ-50 ГОСТ 7293-85.

2.4 Фиксация крышки ОУЭ-600 в корпусе в закрытом положении осуществляется посредством шарнира и защелки, отлитой совместно с крышкой.

2.5 Угол полного открытия крышки составляет не менее 100°.

2.6 Конструкция шарнира предусматривает отсоединение крышки от корпуса в открытом положении.

2.7 Открытие крышки осуществляется обычным ломом (крюком), который вставляется в специальный паз, пролитый в корпусе элемента.



## 3. Комплект поставки

3.1 Корпус – 1 шт.

3.2 Крышка – 1 шт.

3.3 Запорное устройство – 1 шт.

3.4 Прокладка – 1 шт.

3.5 Паспорт – 1 шт. на партию.

#### 4. Условия хранения и транспортирования

4.1 Условия хранения люков – по группе Ж 1 ГОСТ 15150.

4.2 Люки транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

#### 5. Свидетельство о приемке

Опорно-укрывной элемент модели ОУЭ-600 изготовлен и принят в соответствии с ГОСТ 3634-2019 и признан годным для эксплуатации.

#### 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 10 лет со дня ввода люка в эксплуатацию, не более 12 лет с момента отгрузки предприятия изготовителя.

#### 7. Сведения о сертификатах

Сертификат № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00093 действителен по 16.02.2024.

Размер партии:	
Дата отгрузки:	

\_\_\_\_\_  
М.П.



### Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТЛИДЕР»

117279, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Коньково,  
ул.Профсоюзная ,д. 93 к. 4,этаж 1,помещ/ком III/2  
ИНН:7733312003, КПП: 772801001 АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва  
БИК 044525593, К/с 30101810200000000593, Р/с 40702810601930001159  
Тел: 8 800 250-95-69, email: info@litlider.ru

## ОПОРНО-УКРЫВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ОУЭ-600 ВЧШГ ТМ(Д400) ГОСТ 3634-2019 ПАСПОРТ

г. Москва 2022